

PVC/PE PIPE



WALLBOARD



WOODWORKING



ZETSAW **RECIPRO&MULTI**



ゼットソー^{HI} レシプロ・マルチ

WOODWORKING



DEMOLISHING



CARBIDE HEAVY DUTY



HSS METAL

SCRAPING



柱の切断

木材の荒切り 際切り作業に

適応機種

レシプロソー・セーバーソー専用替刃
makita・BOSCH・HiKOKI
KYOCERA(RYOBI)・その他



電圧用厚刃210 P2.0
特殊表面処理



サビにくい
無電解ニッケルメッキ



HARD IMPULSE
切れ味、耐久性に優れた
ハードインパルス



注意

- レシプロソー・セーバーソー本体の説明書にしたがって、正しく取り付けて使用してください。
- 保護メガネ・グローブを使用してください。
- 刃先が鋭利な為、取り扱いには、ご注意ください。
- 刃に過度の負荷がかかる使用や刃先のカク、摩耗した状態での使用は替刃の折れ、機械の破損、ケガの原因となりますのでご注意ください。
- 使用直後の刃は高温になっているため、手など触れないようにご注意ください。

木工用 150 P2.4



仕様 刃渡り/150mm 板厚/0.90mm ピッチ/240mm

替刃サイズ W:25mm D:1.18mm H:181mm 重量:22g

リフォーム・下地材の切断に

腰があるためバタつきにくく、切り始めがスムーズなショート刃。狭い場所でもスムーズに切断できます。



天井プレスに当たらない



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20111	ゼットソーレシプロ 木工用150 P2.4	24	—	4 963041 201118	1,122円

木工用 210 P3.0



仕様 刃渡り/210mm 板厚/0.90mm ピッチ/3.0mm

替刃サイズ W:28mm D:1.18mm H:234mm 重量:31g

柱の切断・木材の 荒切り・際切り作業に

解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。刃がしなるため壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。



下穴不用で
窓開け作業



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20100	ゼットソーレシプロ 木工用210 P3.0	24	288	4 963041 201002	1,287円
20108	ゼットソーレシプロ 木工用210 P3.0 3枚入	12	—	4 963041 201088	3,289円

木材太枝用 300 P3.5



解体・リフォーム・伐採に

刃が厚く丈夫でバタつきが少なく、刃渡り300mmで太物もたて・よこ・なめに一発切断。隙間に入る先細形状で枝払いもスムーズです。
※DC14.4V以上の本体推奨



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20110	ゼットソーレシプロ 木材太枝用300 P3.5	24	—	4 963041 201101	1,573円

枝切り用 150 P2.4



仕様 刃渡り/150mm 板厚/0.90mm ピッチ/2.40mm
替刃サイズ W:25mm D:1.18mm H:175mm 重量:22g

庭木の剪定・枝払いに

バタつきにくく切り始めがスムーズなショート刃。細枝でも切り込みやすいピッチ2.4mmで、剪定後の枝切り作業にも活躍します。
※小型機種推奨



小回りのきくショート刃



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20112	ゼットソーレシプロ 枝切り用150 P2.4	24	—	4 963041 201125	1,067円


枝切り用 210 P3.0




仕様 刃渡り/210mm 板厚/0.90mm ピッチ/3.00mm
替刃サイズ W:28mm D:1.18mm H:227mm 重量:30g

生木の切断・枝の剪定に

手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。




庭木の剪定・伐採



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20103	ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0	24	288	4 963041 201033	1,210円
20114	ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 3枚入	12	—	4 963041 201149	3,091円



竹切り用 210 P2.15




仕様 刃渡り/210mm 板厚/0.80mm ピッチ/2.15mm
替刃サイズ W:27mm D:1.10mm H:227mm 重量:28g

竹の伐採、竹の枝払いに

手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。



竹藪の整理



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20104	ゼットソーレシプロ 竹切り用210 P2.15	24	288	4 963041 201040	1,210円

竹伐採用 300 P3.0



仕様 刃渡り/300mm 板厚/1.20mm ピッチ/3.00mm
替刃サイズ W:28mm D:1.63mm H:323mm 重量:62g

真竹・破竹・孟宗竹の切断に

板厚が1.2mmと丈夫で、刃がしなっても折れにくくなっています。刃渡り300mmで太い竹も軽快に切断できます。
※DC14.4V以上の本体推奨



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20109	ゼットソーレシプロ 竹伐採用300 P3.0	24	—	4 963041 201095	1,573円

ボード用 90 P1.6

コンパネ・石膏ボードの 切断・開口作業に

先端の背中にまわし刃が付いており、下穴無しでもコンセント
穴等の開口作業が一発でできます。また、挽き廻しても、角が
残りません。

仕様 刃渡り/90mm 板厚/0.90mm ピッチ/1.60mm
替刃サイズ W:16mm D:1.36mm H:113mm 重量:6g



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20101	ゼットソーレシプロ ボード用90 P1.6	24	288	4 963041 201019	1,001円

挽きまわし用 50 P1.6

合板・コンパネ・ベニヤ ケイカル板・石膏ボード などの開口作業に

45度の角度で切り進めると、壁内の配線や配管などをキズつける
心配が軽減します。コーナー切断では背中のまわし刃を使用しな
がら切り残し無しで曲がることができます。

仕様 刃渡り/50mm 板厚/0.90mm ピッチ/1.60mm
替刃サイズ W:17mm D:1.36mm H:73mm 重量:3g



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20107	ゼットソーレシプロ 挽きまわし用50 P1.6 3枚入	12	—	4 963041 201071	1,804円



塩ビ用 210 P1.5

塩ビパイプ(VU)の切断に

塩ビパイプ(VU)の切断に最適。手挽きでは切断しにくい狭い場所
でもわずかなストロークで切断できるため、
リフォーム・解体作業に重宝します。

仕様 刃渡り/210mm 板厚/0.60mm ピッチ/1.50mm
替刃サイズ W:27mm D:0.90mm H:228mm 重量:22g



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20102	ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5	24	288	4 963041 201026	891円

塩ビ用 厚刃 210 P2.0

厚手パイプの切断に

板厚0.9mmの厚刃で先ブレが少く、直進性に優れています。
塩ビパイプ(VU・VP)、ポリエチレンパイプ(PE)はもちろん、
FRP等の樹脂類も切断可能。

仕様 刃渡り/210mm 板厚/0.90mm ピッチ/2.00mm
替刃サイズ W:27mm D:1.20mm H:226mm 重量:32g



品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20113	ゼットソーレシプロ 塩ビ用厚刃 210 P2.0	24	288	4 963041 201132	1,034円


解体用 130・210・285

リフォーム時の解体作業に

仕様 板厚/1.25mm バイメタル構造(刃先:ハイス鋼)



刃先にハイス鋼を採用し、高耐久性を実現。木材に打ち込まれた釘、土壁、窓枠のアルミサッシなども気にせず切断できます。



刃渡り 130mm 替刃サイズ W:18mm D:1.70mm H:153mm 重量:17g



刃渡り 210mm 替刃サイズ W:18mm D:1.70mm H:229mm 重量:29g



刃渡り 285mm 替刃サイズ W:18mm D:1.70mm H:305mm 重量:42g

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20141	ゼットソーレシプロ 解体用130 3枚入	12	—	4 963041 201415	2,464円
20105	ゼットソーレシプロ 解体用210 3枚入	12	120	4 963041 201057	2,893円
20121	ゼットソーレシプロ 解体用210 6枚入	6	72	4 963041 201217	5,434円
20106	ゼットソーレシプロ 解体用285 3枚入	12	120	4 963041 201064	3,212円
20122	ゼットソーレシプロ 解体用285 6枚入	6	72	4 963041 201224	6,083円



金属用 130・210

既設配管の切断・解体作業に

仕様 板厚/0.90mm バイメタル構造(刃先:ハイス鋼)



耐久性に優れており、鉄管 鋼管(足場用単管)、ALC 耐火二層管・硬質樹脂が切断できます。



刃渡り 130mm 替刃サイズ W:18mm D:1.30mm H:153mm 重量:17g



刃渡り 210mm 替刃サイズ W:18mm D:1.30mm H:229mm 重量:26g

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20131	ゼットソーレシプロ 金属用130 3枚入	12	—	4 963041 201316	2,145円
20132	ゼットソーレシプロ 金属用210 3枚入	12	—	4 963041 201323	2,662円



超硬刃 130・210

バイメタルブレードの10倍の耐久性

仕様 板厚/1.25mm 刃部/超硬チップ



刃先に超硬チップを溶接

解体作業時の強い衝撃にも耐える超硬刃。ステンレス管・鉄管・ALC材・サイディング材 スレート材も切断可能です。




刃渡り 130mm 替刃サイズ W:25mm D:1.75mm H:153mm 重量:25g



刃渡り 210mm 替刃サイズ W:25mm D:1.75mm H:229mm 重量:42g

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20151	ゼットソーレシプロ 超硬刃130	12	—	4 963041 201514	3,894円
20152	ゼットソーレシプロ 超硬刃210	12	—	4 963041 201521	5,181円



直進性が断然違う

新築・リフォーム / 刻み・開口・下地加工に

刻み作業

ゼットソーマルチ

木工用 33・65 スリ III

たて・よこ・ななめ挽き

比較	切断方向	たて	よこ	ななめ	直進性	幅広切断	
NEW マルチ 木工用 III	たて・よこ ななめ挽き	○	○	○	◎	○	汎用性があり 多用途に使える
マルチ 木工用	よこ挽き 江戸目	△	◎	△	○	◎	江戸目による 鋭い切れ味

スターロック取付けシステム全機種
OIS (makita・HIKOKI・BOSCH) に適合



ハイスバイメタル
熱に強く、耐摩耗性に優れている



木工用 スリ III 33



材木全般、切込切断や窓開け
刻み作業、手鋸や丸のこが入らない場所に

材木全般、切込切断や窓開け たて・よこ・ななめ挽き
直進性がよく、刻み作業に便利


仕様 刃渡り/33mm 板厚/0.60mm
ピッチ/1.60mm 切り幅/0.82mm
ブレード/ゼットソー ホルダー取付け部/Fein

替刃サイズ W:37mm D:13mm H:97mm 重量:22g

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20014	ゼットソーマルチ 木工用 III 33	10	100	4 963041 200142	2,365円



窓開け



ルーターで加工できない
部分の刻み作業に



木工用 スリ III 65



材木全般、切込切断や窓開け
下地材の幅広切断や際切り切断に

材木全般、切込切断や窓開け たて・よこ・ななめ挽き
直進性がよく、刻み作業に便利

仕様 刃渡り/65mm 板厚/0.60mm
ピッチ/1.60mm 切り幅/0.82mm
ブレード/ゼットソー ホルダー取付け部/Fein

替刃サイズ W:65mm D:13mm H:93mm 重量:24g

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20015	ゼットソーマルチ 木工用 III 65	10	100	4 963041 200159	2,904円



首切り切断



際切り



木工用33



材木全般・合板・集成材の切断、サイズ調整に

窓開け作業やほぞ加工に最適です。
ノミとセットで使うことで作業時間が大幅短縮できます。


仕様 刃渡り/33mm 板厚/0.60mm
ピッチ/1.75mm 切り幅/0.92mm
ブレード/ゼットソー ホルダー取付け部/Fein

替刃サイズ W:37mm D:13mm H:97mm 重量:23g

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20011	ゼットソーマルチ 木工用33	10	100	4 963041 200111	2,365円
20016	ゼットソーマルチ 木工用33 3枚入	10	100	4 963041 200166	6,501円



ポケット切断



天井板の切断



木工用65



材木全般・合板・集成材の切断、サイズ調整に

65mmのワイドな刃で、床材などの長物も安定して切断することができます。

仕様 刃渡り/65mm 板厚/0.60mm
ピッチ/1.75mm 切り幅/0.92mm
ブレード/ゼットソー ホルダー取付け部/Fein

替刃サイズ W:65mm D:7mm H:97mm 重量:23g

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20012	ゼットソーマルチ 木工用65	10	100	4 963041 200128	2,904円
20017	ゼットソーマルチ 木工用65 3枚入	10	100	4 963041 200173	7,986円



床材の切断



サイズ調整



際切用33



壁・床の際切り、凸部の切断、仕上げ材の切断に

アサリが無いのでフラットな切断が可能で精密な加工ができます。
丸鋸が入らない角部分の切断にも便利です。

仕様 刃渡り/33mm 板厚/0.60mm
ピッチ/1.75mm 切り幅/0.60mm
ブレード/ゼットソー ホルダー取付け部/Fein

替刃サイズ W:37mm D:13mm H:97mm 重量:23g

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20013	ゼットソーマルチ 際切用33	10	100	4 963041 200135	2,365円
20018	ゼットソーマルチ 際切用33 3枚入	10	100	4 963041 200180	6,501円



アサリ無し 材料に押し当てても
傷がつかない
※アサリが無い為、材料に強く押し当て
続けると焦げる恐れがあります。



壁・床の際切り



首切り切断

ギザギザスクレーパー 30・60

ギザギザ刃で一発はがし、下地処理のスピードアップに

スターロック取付けシステム全機種
OIS (makita・HIKOKI・BOSCH) に適合

OIS STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX

ハイスバイメタル
熱に強く、耐磨耗性に優れている

接着剤・タッカー・細釘 除去

ギザギザスクレーパー 30



間柱・窓枠など狭い場所の付着物除去作業に

木くずや接着剤(木工用・ウレタン・アクリル)などがスムーズに除去できます。



タッカーや接着剤を素早く除去



扉上部の剥がし作業



仕様 刃渡り/33mm 板厚/0.60mm
ブレード/ゼットソー ホルダー取付け部/Fein

替刃サイズ W:37mm D:13mm H:97mm 重量:23g



42mm

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20021	ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー30	10	100	4 963041 200210	2,255円

ギザギザスクレーパー 60



床・天井・柱など広い場所の付着物除去作業に

張替え作業で残った接着剤・ボード・タッカーを、ワイドな刃でまとめて除去。
このギザギザ刃が剥がし作業のスピードを加速します。



接着剤・タッカーの除去



細釘・フィニッシュネイルの除去



仕様 刃渡り/65mm 板厚/0.60mm
ブレード/ゼットソー ホルダー取付け部/Fein

替刃サイズ W:65mm D:13mm H:93mm 重量:25g



38mm

品番	品名	内箱	甲入数	JANコード	標準価格(税込)
20022	ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー60	10	100	4 963041 200227	2,783円

製造元 **株式会社岡田金属工業所**
発売元 **ゼット販売株式会社**
〒673-0404 兵庫県三木市大村 561番地 URL <https://www.z-saw.co.jp>
TEL.0794-83-3111 Eメール sales@z-saw.co.jp



JQA-QMA14387



MS CM009